B-PACK
ベースパック

ベースパック® PAT. 施工マニュアル

施工の前に必ず本書をご一読ください。

Vol.12

こんにちは、ベースパックです。
皆様のご協力が良い施工の決め手です。



建築施工会社の現場工事管理者へのお願い

ベースパック柱脚工法は、建築施工会社・鉄骨業者とベースパック施工会社が共同で施工を行なう工法です。
実施にあたり、特に次の点をご確認下さい。
アンカーボルトを据付ける際、「アンカーボルトの位置（据付け芯・高さ）の指示」および「据付け後の精度確認」は建築施工会社の工事管理者が必ず行って下さい。ベースパック施工者はその指示に従うものとします。

URL:http://www.b-pack.net/

⚠：一般的な注意を換起する表示。

⚠警告：取扱いを誤った場合に、人が死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定される場合の表示。

[工　程]



No.	工　程		施工区分 ベースパック工事	施工区分 元請工事	施　工　条　件
1	地　業	捨　コ　ン		●	ベースパック据付け部は、厚さ90mm以上として下さい。養生期間は2日以上、コテによる平滑仕上げをお願いします。
		杭　頭　処　理		●	杭鉄筋台直しの処理、かさ上げコンクリート等を据付けの前日迄に終了願います。
2	仮　設			●	ベースパック据付け時迄に電源(100V)、水道水、足場の用意をお願いします。
3	墨出し	柱　心　墨　出　し		●	通し墨による柱心の明示およびコンクリート柱型の明示を据付け日の前日迄に終了願います。
4	アンカーボルト据付け	わき水の処理		●	わき水等は事前に処置願います。
		レベル計の用意		●	据付け当日、ご用意願います。
		据付け位置指示 据付け高さ指示		●	⚠ 据付け当日、立会いにてご指示願います。
		アンカーボルト据付け	●		ベースパック管理基準により指定施工店が施工します。
		立　会　い　検　査	●	●	⚠ 据付け位置、高さ等の完了検査、チェックシートに承認印をお願いします。
		据　付　け　記　録	●	●	ベースパック据付け記録に対する承認印をお願いします。
		ね　じ　部　養　生			
		部　品　保　管		●	注入座金、グラウト缶の保管をお願いします。
5	配　筋 型　枠	配　筋、型　枠		●	アンカーフレームと地中梁配筋のとりあいは、鉄筋加工前にご検討下さい。 ⚠ ベースパックに鉄筋を結束しないで下さい。 ⚠ 据付けたアンカーフレームに無理な力や衝撃を与えないで下さい。 ⚠ アンカーボルトに溶接しないで下さい。
6	コンクリート打　設	据付け位置確認		●	⚠ コンクリート打設前に確認して下さい。
		据付け高さ確認		●	⚠ コンクリート打設前に確認して下さい。
		振　れ　止　め		●	必要に応じて行って下さい。
		コンクリート打設		●	ベースパックに無理なコンクリート打設圧力が加わらないようにして下さい。 ⚠ 警告コンクリート設計基準強度は21N/mm²(24N/mm²)以上として下さい。 鉄骨建入れ直し用アンカー筋を柱脚付近の基礎梁に埋め込んで下さい。
7	レベル モルタル			●	テンプレートを取り外して下さい。 ⚠ ベースパックグラウトを使用して下さい。 大きさはアンカーボルト間の2/3程度として下さい。 厚さは30mmを標準に施工願います。
8	鉄骨建方	柱型コンクリート天端清掃		●	⚠ 柱型コンクリート天端の清掃をお願いします。
		アンカーボルト本締め		●	⚠ 建入れ直し時、ワイヤーの反力を直接鉄骨柱に取らないようお願いします。 アンカーボルトの本締めをお願いします。
		注　入　枠　設　置		●	⚠ ベースプレート下部に異物が入ってないか確認して下さい。 ベースプレート外周を木材等で囲って下さい。
9	グラウト注　入	注入枠のシール	●		コンクリートと木材等のすき間は、モルタル等でシールします。
		グラウト注入	●		ベースパック管理基準により指定施工店が施工します。
				●	冬期の場合は養生をお願いします。
10	注入枠 取り外し			●	⚠ グラウト注入後24時間以上経てから取り外して下さい。

⚠ 腰壁の配筋型枠、土間コン打設はグラウト注入後に施工願います。先に施工されますと、グラウトが充填出来なくなります。

⚠ 杭を使用する場合、地下室のある現場等で、標準的な施工方法以外のアンカーボルト据付け方法を採用する場合は、当事者間(施工管理者・設計者等)で協議し、決定します。

現場工事管理者　　ベースパック指定施工店

1 地　業（捨コン）



●場所打ち杭の上面は構造用コンクリートで平滑にならしてください。

2 仮　設



3 墨　出　し



4 アンカーボルト据付け

（アンカーボルト据付けは、ベースパック指定施工店が行います。
工事管理者は、立会い・指示・承認を願います。）

4−1

4−2



4−3



●基準高さに対する誤差の許容範囲
−3≦e≦10(mm)

⚠アンカーボルトの余長はサイズによって異なります。必ずJ寸法(P12参照)の確認をして下さい。

4−4 アンカーボルト据付け（ベースパック工事）



●テンプレート中心線と柱心墨の誤差の許容範囲 $e_1 \leqq \pm 2$(mm)

⚠アンカーボルト設置の高さが高い場合、足場の用意をお願いします。また、振れ止めを行って下さい。

⚠柱型の大きさを確保して下さい。

4−5 柱心間寸法の確認



4−6



4−7

5 配筋・型枠

⚠ ベースパックに鉄筋を結束しない!

⚠ ベースパックに衝撃を与えない!

⚠ アンカーボルト・ナットに溶接しない!



6 コンクリート打設

6-1

⚠ 柱間隔や通りをコンクリート打設前に必ず確認





必要に応じバリ等でアンカーボルトの位置を矯正する

バリが外れないようにする

6-2 コンクリート打設高さ



コンクリート打設高さは、異形鉄筋部まで

ねじ鉄筋の場合は、マーカーポイントまで

6-3

鉄骨建入れ直し用アンカー筋を基礎梁の柱脚付近に埋め込む(8-図参照)



⚠警告
コンクリート
Fc=21N/mm²以上
※55-19R・55-22Rは
Fc=24N/mm²以上

7 レベルモルタル

7−1 テンプレートをはずしてください。（⚠ナットの紛失にご注意下さい。）

7−2 下地の処理。（⚠下地は清掃のうえ湿潤状態として下さい。）

7−3 レベルモルタルの設置。（⚠レベルモルタルにはベースパックグラウトをご使用下さい。）

⚠警告 ベースパックグラウト取扱い時には、ゴム手袋、保護メガネおよび防塵マスクをご使用下さい。

⚠警告 ベースパックグラウトが皮膚に付着した場合は、早急に水洗いして下さい。

⚠警告 ベースパックグラウトが目に入った場合は失明の恐れがあります。早急に水洗いし、医師等の手当を受けて下さい。

■レベルモルタルの作り方

7−3① 硬練りの場合

1. 梱包袋にベースパックグラウト1袋に対して正確に計量した水道水0.7ℓを入れる。

2. ベースパックグラウトを入れる

3. 電動攪拌（カクハン）機で塊の底に練り玉ができないように3分間以上練る

4. アンカーボルト間の2/3程度の大きさで設置する

⚠レベルモルタルを設置するコンクリート面は事前に必要な処理をして下さい。

大きさはアンカーボルト間の2/3程度

⚠養生期間は2日間(48時間)以上

⚠全面設置は不可

⚠ベースパックグラウトは気温5℃～35℃、水温10℃～35℃の範囲で使用して下さい。

●鋼製レベラーの使用も可能です。使用の際には、各メーカーの取扱説明書に従ってご使用下さい。

7−3② 軟練りの場合

1. 梱包缶にベースパックグラウト1袋に対して正確に計量した水道水1.0~1.1ℓを入れる

2. ベースパックグラウトを入れる

3. 電動攪拌機で缶の底に練り玉ができないように2分間以上練る

4. 注入枡（ボイド等）にベースパックグラウトを流しこむ

軟練りの場合の例

●ボイトを使ったレベルモルタルの作り方



■ボイドの径とグラウト量の目安

柱 サ イ ズ	ボイドの径	柱数※1	袋※2
150～200角・ø190～ø267	ø150	10	2（0.5缶）
250角 ・ ø318	ø200	10	4（1.0缶）
300角 ・ ø355～ø406	ø250	10	5（1.25缶）
350角 ・ ø457～ø508	ø300	10	8（2.0缶）
400角	ø350	10	10（2.5缶）
450角	ø400	10	13（3.25缶）
500角	ø450	10	16（4.0缶）
550角	ø500	10	20（5.0缶）

※1. 本表は柱数を10柱として計算しています。※2. レベルモルタルの厚さを30mmとして計算しています。



■材料及び施工具

① ベースパックグラウト（1袋）
② 梱包缶（4袋／缶）
③ 電動攪拌機
④ ビニール手袋
⑤ 保護メガネ
⑥ 防塵マスク

7−4 養 生

レベルモルタルを設置後30分以内にひび割れ防止のための防風等を目的とした養生を行って下さい。（濡れウエス等による）（特に夏期は直射日光等の条件下ではひび割れの発生が加速される可能性があります。）

8 鉄骨建方

8−1 清掃 ⚠柱型上面を清掃して下さい。



8−2 鉄骨建方



⚠ベースプレートのルーズホールには異物が入らないようにして下さい。
⚠注入座金以外のものを使用しないで下さい。
(例えば、アンカーボルトの位置決めのための平座金を溶接したりしない。)

⚠警告 アンカーボルトのナットからの出が
Mアンカーは10mm以上
Dアンカーは15mm以上※
あることを確認して下さい。

J寸法はP12を参照して下さい。

※D51の場合は20mm以上



Mアンカーボルトタイプ
(メートルねじ仕様)

Dアンカーボルトタイプ
(ねじ鉄筋仕様)

8−3 ナットの締めつけ

●Dナットの場合



⚠ アンカーボルトの本締めはグラウト材の充填前に行います。積極的に締め付け力を導入するものではございません。

⚠ Dナットは、ねじ鉄筋のアンカーボルトに使用します。（ダブルナットタイプ）

⚠ Mナットは、メートルねじのアンカーボルトに使用します。（ダブルナットタイプ）

⚠ Dナット、Dナット（S）は、ねじ鉄筋アンカーボルトサイズが適合しているかどうかを確認の上、取付け願います。

※ナットの緩み止め

ナットはダブルナットを標準とします。その場合は、上側のナット（緩み止めナット）も締めつけてください。

（鉄骨工事技術指針・工事現場施工編、2007年度版参照）

8−4 異物侵入防止枠(注入枠)の設置



- 空気が抜けにくく空洞ができる
- 強度の弱いモルタルがベースプレートの下に入る



9 グラウト注入工事

（グラウト注入はベースパック指定施工店が行います。）

9−1



⚠ベースプレート下部に異物がある場合は、事前にとり除いて下さい。

9−2



※水量、攪拌時間は「7−3②軟練りの場合」と同様。



10 注入枠取り外し



その他のご注意・お願い

⚠ 基礎梁の配筋の検討は、事前にお願いします。
⚠ コンクリートの柱型はベースパック仕様でお願いします



⚠ 腰壁型枠等の作業は、グラウト注入後にお願いします



⚠ グラウトの注入ができない

⚠ **鉄骨建方前に土間コンクリートを打設する場合、**
コンクリートはベースプレート周囲より、200mm以上はなしてください。



■ベースパック部材組合せ一覧表（角形鋼管用・円形鋼管用）

単位(mm)(N/mm²)

ベースパック記号		柱部材寸法	アンカーボルトの出		柱脚部材							
			J寸法 J	余長 e	アンカーボルト タイプ	アンカーボルト サイズ	ベースプレート	コンクリート 柱型断面	コンクリート 設計基準強度	立上り筋	フープ筋	注入座金
ベースパックⅠ型	15-09R	□-150×150× 6 □-150×150× 9	135	48	M	4-M27	300×300×25	460×460	21	8-D10	D10@150	PM27
	17-09R	□-175×175× 6 □-175×175× 9	135	45	M	4-M27	320×320×28	500×500	21	8-D13	D10@150	PM27
	20-09R	□-200×200× 6 □-200×200× 8 □-200×200× 9	135	37	M	4-M30	360×360×32	550×550	21	8-D13	D10@150	PM30
	20-12R	□-200×200×12	135	29	M	4-M33	360×360×36	550×550	21	8-D16	D10@150	PM33
	25-09R	□-250×250× 6 □-250×250× 8 □-250×250× 9	135	41	M	8-M27	460×460×32	620×620 (600×600)	21	8-D16	D13@150	PM27
	25-12R	□-250×250×12	135	33	M	8-M30	460×460×36	620×620 (600×600)	21	8-D16	D13@150	PM30
	25-16R	□-250×250×14 □-250×250×16	135	25	M	8-M33	460×460×40	630×630 (600×600)	21	8-D19	D13@150	PM33
	30-09R	□-300×300× 6 □-300×300× 8 □-300×300× 9	135	29	M	8-M30	520×520×40	700×700	21	8-D16	D13@150	PM30
	30-12R	□-300×300×12	135	25	M	8-M33	520×520×40	700×700	21	8-D19	D13@150	PM33
	30-16R	□-300×300×14 □-300×300×16	150	29	M	8-M36	520×520×45	730×730 (700×700)	21	8-D22	D13@150	PM36
	30-19R	□-300×300×19	150	24	M	8-M36	560×560×50	730×730	21	12-D22	D13@150	PM36
ベースパックⅡ型	35-16R	□-350×350× 9 □-350×350×12 □-350×350×14 □-350×350×16	180	40	D	8-D38	630×630×45	800×800 (780×780)	21	12-D25	D13@100	PD38
	35-19R	□-350×350×19	180	41	D	8-D38	630×630×44	800×800	21	12-D25	D13@100	PD38
	35-22R	□-350×350×22	190	46	D	8-D41	630×630×44	800×800	21	16-D22	D13@100	PD41
	40-16R	□-400×400× 9 □-400×400×12 □-400×400×14 □-400×400×16	190	46	D	8-D41	700×700×44	870×870 (850×850)	21	12-D25	D13@100	PD41
	40-19R	□-400×400×19	190	42	D	8-D41	700×700×48	870×870 (850×850)	21	16-D22	D13@100	PD41
	40-22R	□-400×400×22	180	37	D	12-D38	700×700×48	900×900	21	16-D25	D13@100	PD38
	45-19R	□-450×450×12 □-450×450×14 □-450×450×16 □-450×450×19	180	37	D	12-D38	750×750×48	950×950	21	16-D25	D13@100	PD38
	45-22R	□-450×450×22	190	38	D	12-D41	750×750×52	1000×1000	21	20-D25	D13@100	PD41
	50-19R	□-500×500×12 □-500×500×14 □-500×500×16 □-500×500×19	190	38	D	12-D41	820×820×52	1000×1000	21	20-D25	D13@100	PD41
	50-22R	□-500×500×22	200	40	D	12-D41	820×820×60	1050×1050	21	24-D25	D16@100	PD41
	55-19R	□-550×550×12 □-550×550×14 □-550×550×16 □-550×550×19	200	48	D	12-D41	840×840×52	1100×1100	**24**	24-D25	D16@100	PD41
	55-22R	□-550×550×22	200	40	D	12-D41	900×900×60	1100×1100	**24**	24-D25	D16@100	PD41
円形鋼管用ベースパック	216-13R	φ190.7 t≦ 7.0 φ216.3 t≦12.7	135	27	M	4-M36	360×360×32	500×500	21	8-D16	D10@150	PM36
	267-13R	φ267.4 t≦12.7	135	23	M	4-M36	400×400×36	570×570	21	8-D19	D13@150	PM36
	318-13R	φ318.5 t≦12.7	190	50	D	4-D41	460×460×40	630×630	21	8-D19	D13@150	PD41
	355-13R	φ355.6 t≦12.7	150	34	M	8-M36	540×540×40	650×650	21	12-D19	D13@150	PM36
	406-13R	φ406.4 t≦12.7	135	25	M	8-M33	620×620×40	720×720	21	12-D19	D13@150	PM33
	406-19R	φ406.4 t≦19.0	190	46	D	8-D41	620×620×44	720×720	21	12-D25	D13@150	PD41
	457-13R	φ457.2 t≦12.7	180	41	D	8-D38	660×660×44	760×760	21	12-D22	D13@150	PD38
	457-19R	φ457.2 t≦19.0	190	42	D	8-D41	660×660×48	760×760	21	12-D25	D13@150	PD41
	508-14R	φ500.0 t≦14.0 φ508.0 t≦14.0	190	42	D	8-D41	700×700×48	800×800	21	12-D22	D13@150	PD41
	508-22R	φ500.0 t≦22.0 φ508.0 t≦22.0	200	48	D	8-D41	700×700×52	900×900	21	16-D25	D13@150	PD41



Mアンカーボルトタイプ
（メートルねじ仕様）



Dアンカーボルトタイプ
（ねじ鉄筋仕様）
※D51の場合は20mm以上

(1) ⚠警告 角形鋼管用ベースパックで適用できる柱は、F値295N/mm²以下の角形鋼管柱（BCR295、BCP235、STKR400等）です。

(2) ⚠警告 円形鋼管用ベースパックで適用できる柱は、F値235N/mm²の円形鋼管柱（STK400等）です。

(3)基礎柱を心合わせにする場合、( )内最小寸法を使用することができます。

(4) ⚠警告 コンクリート設計基準強度は、柱脚の仕様により異なります。

(5)フープ筋D13@100は、D16@150も使用できます。

■ベースパック部材組合わせ一覧表（H形鋼用）

単位(mm)(N/mm²)

ベースパック記号		柱部材寸法※	アンカーボルトの出		柱脚部材							
			J寸法 J	余長 e	アンカーボルト タイプ	アンカーボルト サイズ	ベースプレート	コンクリート 柱型断面	コンクリート 設計基準強度	立上り筋	フープ筋	注入座金
H-F2	H2020-12F2	H-200×200× 8×12	135	33	M	4-M27	410×300×32	570×470	21	10-D16	D10@100	PM27
	H2525-14F2	H-244×252×11×11 H-248×249× 8×13 H-250×250× 9×14	135	25	M	4-M33	460×350×36	630×530	21	12-D16	D13@150	PM33
	H3020-12F2	H-294×200× 8×12	135	29	M	4-M30	510×300×36	680×490	21	10-D19	D13@150	PM30
	H3030-15F2	H-294×302×12×12 H-298×299× 9×14 H-300×300×10×15	135	25	M	6-M33	510×400×40	690×590	21	14-D19	D13@150	PM33
	H3525-14F2	H-336×249× 8×12 H-340×250× 9×14	135	25	M	4-M33	620×400×40	770×540	21	12-D19	D13@125	PM33
	H3535-19F2	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	180	41	D	6-D38	620×500×44	780×640	21	14-D22	D13@125	PD38
	H4020-19F2	H-400×200× 8×13	150	30	M	4-M36	640×320×44	820×490	21	12-D19	D13@125	PM36
	H4030-16F2	H-386×299× 9×14 H-390×300×10×16	180	41	D	4-D38	670×430×44	830×590	21	12-D22	D13@125	PD38
	H4040-21F2	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	190	42	D	6-D41	670×560×48	830×700	21	16-D22	D13@125	PD41
	H4040-28F2	H-400×408×21×21 H-406×403×16×24 H-414×405×18×28	230	50	D	6-D51	710×570×60	930×790	21	22-D22	D13@100	PD51
	H4520-25F2	H-450×200× 9×14	190	38	D	4-D41	740×340×52	890×490	21	12-D22	D13@100	PD41
	H4530-18F2	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	190	42	D	4-D41	740×440×48	890×590	21	14-D22	D13@100	PD41
	H5020-25F2	H-500×200×10×16	190	38	D	4-D41	810×340×52	950×490	21	12-D22	D13@100	PD41
	H5030-19F2	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	180	37	D	6-D38	810×440×48	950×590	21	14-D22	D13@100	PD38
	H5030-22F2	H-494×302×13×21	190	30	D	6-D41	810×440×60	950×600	21	14-D25	D13@100	PD41
	H6030-32F2	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20 H-594×302×14×23	230	45	D	6-D51	910×450×65	1100×640	21	18-D25	D16@100	PD51
	H7030-28F2	H-692×300×13×20 H-700×300×13×24	230	45	D	6-D51	1010×450×65	1200×640	21	18-D25	D16@125	PD51
	H8030-26F2	H-792×300×14×22 H-800×300×14×26	230	50	D	6-D51	1150×450×60	1290×640	21	18-D25	D16@100	PD51
H-F2Q	H2020-12F2Q	H-200×200× 8×12	135	33	M	6-M27	410×300×32	570×480	21	10-D19	D10@100	PM27
	H2525-14F2Q	H-244×252×11×11 H-248×249× 8×13 H-250×250× 9×14	135	25	M	6-M33	460×350×36	640×540	21	12-D19	D13@125	PM33
	H3020-12F2Q	H-294×200× 8×12	135	29	M	6-M30	510×300×36	680×490	21	12-D19	D13@125	PM30
	H3030-15F2Q	H-294×302×12×12 H-298×299× 9×14 H-300×300×10×15	135	25	M	8-M33	510×400×36	690×590	21	14-D22	D13@125	PM33
	H3525-14F2Q	H-336×249× 8×12 H-340×250× 9×14	135	25	M	6-M33	620×400×40	770×540	21	14-D19	D13@125	PM33
	H3535-19F2Q	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	180	45	D	8-D38	620×500×40	780×640	21	18-D22	D13@125	PD38
	H4020-19F2Q	H-400×200× 8×13	150	34	M	6-M36	640×320×40	830×490	21	12-D22	D13@125	PM36
	H4030-16F2Q	H-386×299× 9×14 H-390×300×10×16	180	45	D	6-D38	670×430×40	830×590	21	14-D22	D13@125	PD38
	H4040-21F2Q	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	190	46	D	8-D41	670×560×44	830×700	21	20-D22	D13@125	PD41
	H4040-28F2Q	H-400×408×21×21 H-406×403×16×24 H-414×405×18×28	230	58	D	8-D51	710×570×52	910×770	21	22-D25	D13@100	PD51
	H4520-25F2Q	H-450×200× 9×14	190	42	D	6-D41	740×340×48	890×490	21	14-D22	D13@100	PD41
	H4530-18F2Q	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	190	46	D	6-D41	740×440×44	890×600	21	12-D25	D13@100	PD41
	H5020-25F2Q	H-500×200×10×16	190	42	D	6-D41	810×340×48	950×490	21	14-D22	D13@100	PD41
	H5030-19F2Q	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	180	37	D	8-D38	810×440×48	950×600	21	14-D25	D13@100	PD38
	H5030-22F2Q	H-494×302×13×21	190	38	D	8-D41	810×440×52	950×600	21	16-D25	D13@100	PD41
	H6030-32F2Q	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20 H-594×302×14×23	230	50	D	8-D51	910×450×60	1160×700	21	24-D25	D16@125	PD51
	H7030-28F2Q	H-692×300×13×20 H-700×300×13×24	230	50	D	8-D51	1010×450×60	1260×700	21	24-D25	D16@100	PD51
	H8030-26F2Q	H-792×300×14×22 H-800×300×14×26	230	45	D	8-D51	1150×450×65	1350×840	21	24-D25	D16@100	PD51

■ベースパック部材組合わせ一覧表（H形鋼用）

単位(mm)(N/mm²)

ベースパック記号		柱部材寸法※	アンカーボルトの出		柱脚部材							
			J寸法 J	余長 e	アンカーボルト タイプ	アンカーボルト サイズ	ベースプレート	コンクリート 柱型断面	コンクリート 設計基準強度	立上り筋	フープ筋	注入座金
H-F3	H2020-12F3	H-200×200× 8×12	135	29	M	4-M30	410×300×40	570×470	21	12-D16	D10@100	PM30
	H2525-14F3	H-244×252×11×11 H-248×249× 8×13 H-250×250× 9×14	150	34	M	4-M36	480×380×40	660×540	21	10-D19	D13@150	PM36
	H3020-12F3	H-294×200× 8×12	135	25	M	4-M33	530×300×40	710×490	21	10-D19	D13@150	PM33
	H3030-15F3	H-294×302×12×12 H-298×299× 9×14 H-300×300×10×15	150	30	M	6-M36	530×430×44	720×590	21	12-D22	D13@125	PM36
	H3525-14F3	H-336×249× 8×12 H-340×250× 9×14	180	41	D	4-D38	650×400×44	790×540	21	12-D19	D13@125	PD38
	H3535-19F3	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	190	42	D	6-D41	660×520×48	820×680	21	16-D22	D13@100	PD41
	H4020-22F3	H-400×200× 8×13	200	48	D	4-D41	690×350×52	830×490	21	12-D22	D13@100	PD41
	H4030-16F3	H-386×299× 9×14 H-390×300×10×16	180	37	D	6-D38	690×440×48	830×590	21	12-D22	D13@100	PD38
	H4040-21F3	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	230	50	D	6-D51	730×580×60	930×780	21	16-D25	D13@100	PD51
	H4520-25F3	H-450×200× 9×14	230	50	D	4-D51	750×350×60	900×520	21	14-D22	D13@100	PD51
	H4530-18F3	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	190	38	D	6-D41	750×500×52	890×640	21	16-D22	D13@100	PD41
	H5020-25F3	H-500×200×10×16	230	50	D	4-D51	850×350×60	990×530	21	12-D25	D13@100	PD51
	H5030-19F3	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	200	40	D	6-D41	850×450×60	990×600	21	14-D25	D13@100	PD41
	H5030-28F3	H-494×302×13×21	230	45	D	6-D51	850×500×65	1050×700	21	18-D25	D16@150	PD51
H-S	H3030-15S	H-294×302×12×12 H-298×299× 9×14 H-300×300×10×15	135	29	M	4-M30	400×400×40	540×540	21	12-D19	D13@150	PM30
	H3525-14S	H-336×249× 8×12 H-340×250× 9×14	135	29	M	4-M30	440×350×40	600×510	21	12-D19	D13@125	PM30
	H3535-19S	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	135	25	M	4-M33	440×440×40	600×600	21	12-D19	D13@125	PM33
	H4030-16S	H-386×299× 9×14 H-390×300×10×16	180	45	D	4-D38	490×400×40	790×700	21	12-D22	D13@125	PD38
	H4040-21S	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	180	45	D	4-D38	490×490×40	710×710	21	12-D22	D13@125	PD38
	H4530-18S	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	180	45	D	4-D38	540×400×40	840×700	21	14-D22	D13@100	PD38

(1) ⚠警告 H形鋼用ベースパックHF2、HF2Qで適用できる柱は、F値235N/mm²のH形鋼柱（SS400、SN400等）です。

(2) ⚠警告 H形鋼用ベースパックHF3、HSで適用できる柱は、F値235N/mm²又は325N/mm²のH形鋼柱（SS400 、SN400、 SM490、SN490等）です。

※記載以外にも適用できる柱部材があります。



一般使用例



架台付きベースパック使用例（アンカーボルトD51使用）

組立図

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《角形鋼管用Ⅰ型》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート			フレームベース			アンカーボルト			注入座金		
		外寸×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸	刻印	色	高さ×外寸	表記	色	ネジ	表記	色	記号	刻印	色
角形鋼管用Ⅰ型	15-09R	□-300×25t×45Φ	15-09R	金	t2.3×264	15-6,9R	黒	65×380	-	黒	M27	-	青	PM27	PM27	青
	アンカー4本	ベースプレート15-09R			テンプレート15-09R			フレームベース15-09R			BPアンカー-A27-165-"L"			チュウニュウザガネPM27		
	17-09R	□-320×28t×45Φ	17-09R	金	t2.3×294	17-6,9R	紫	65×410	-	紫	M27	-	青	PM27	PM27	青
	アンカー4本	ベースプレート17-09R			テンプレート17-09R			フレームベース17-09R			BPアンカー-A27-165-"L"			チュウニュウザガネPM27		
	20-09R	□-360×32t×45Φ	20-09R	金	t2.3×334	20-6,8,9R	桃	65×450	-	赤	M30	-	緑	PM30	PM30	緑
	アンカー4本	ベースプレート20-09R			テンプレート20-09R			フレームベース20-09,12R			BPアンカー-A30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30		
	20-12R	□-360×36t×50Φ	20-12R	金	t2.3×334	20-12R	赤	65×450	-	赤	M33	-	黄	PM33	PM33	黒
	アンカー4本	ベースプレート20-12R			テンプレート20-12R			フレームベース20-09,12R			BPアンカー-A33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33		
	25-09R・25-09RトクA	□-460×32t×45Φ	25-09R	金	t3.2×420	25-6,9R	銀	65×483[530]	-	銀[橙青]	M27	-	青	PM27	PM27	青
	アンカー8本	ベースプレート25-09R			テンプレート25-09R			フレームベース25-09R			BPアンカー-B[A]27-165-"L"			チュウニュウザガネPM27		
	25-12R・25-12RトクA	□-460×36t×45Φ	25-12R	金	t3.2×420	25-12R	青	65×480[530]	-	青[橙青]	M30	-	緑	PM30	PM30	緑
	アンカー8本	ベースプレート25-12R			テンプレート25-12R			フレームベース25-12R			BPアンカー-B[A]30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30		
	25-16R・25-16RトクA	□-460×40t×50Φ	25-16R	金	t3.2×420	25-16R	黄	65×476[530]	-	黄[橙青]	M33	-	黄	PM33	PM33	黒
	アンカー8本	ベースプレート25-16R			テンプレート25-16R			フレームベース25-16R			BPアンカー-B[A]33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33		
	30-09R・30-09RトクA	□-520×40t×50Φ	30-09R	金	t3.2×490	30-6,9R	白	65×550[600]	-	白[橙白]	M30	-	緑	PM30	PM30	緑
	アンカー8本	ベースプレート30-09R			テンプレート30-09R			フレームベース30-09R			BPアンカー-B[A]30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30		
	30-12R・30-12RトクA	□-520×40t×50Φ	30-12R	金	t3.2×490	30-12R	金	65×546[600]	-	金[橙白]	M33	-	黄	PM33	PM33	黒
	アンカー8本	ベースプレート30-12R			テンプレート30-12R			フレームベース30-12R			BPアンカー-B[A]33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33		
	30-16R・30-16RトクA	□-520×45t×55Φ	30-16R	金	t3.2×490	30-16R	緑	65×543[600]	-	緑[橙白]	M36	-	赤[紫・茶]	PM36	PM36	赤
	アンカー8本	ベースプレート30-16R			テンプレート30-16R			フレームベース30-16R			BPアンカー-B[AB]36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36		
	30-19R・30-19RトクA	□-560×50t×55Φ	30-19R	金	t3.2×510	30-19R	茶	65×563[620]	-	茶[橙茶]	M36	-	赤[紫・茶]	PM36	PM36	赤
	アンカー8本	ベースプレート30-19R			テンプレート30-19R			フレームベース30-19R			BPアンカー-B[AB]36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36		

※[ ]内は、トクAタイプの寸法、色を示す。　※アンカーボルト色は、ビニール袋色を示す。
※[ ]内は、トクAタイプの寸法、色を示す。

タイプ	品名	Mナット			定着座金			ステコンアンカー寸法	六角ボルトナット寸法
		寸法	刻印	色	寸法	刻印	色		
角形鋼管用Ⅰ型	15-09R	M27-41w22h	M27	-	9t×55×31φ	27/30	白	M12×70	M12×25
	アンカー4本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	17-09R	M27-41w22h	M27	-	9t×55×31φ	27/30	白		
	アンカー4本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	20-09R	M30-53w24h	M30	-	9t×55×31φ	27/30	白		
	アンカー4本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	20-12R	M33-58w26h	M33	-	9t×60×37φ	33	黄		
	アンカー4本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM33				
	25-09R・25-09RトクA	M27-41w22h	M27	-	9t×55×31φ	27/30	白		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	25-12R・25-12RトクA	M30-53w24h	M30	-	9t×55×31φ	27/30	白		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	25-16R・25-16RトクA	M33-58w26h	M33	-	9t×60×37φ	33	黄		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM33				
	30-09R・30-09RトクA	M30-53w24h	M30	-	9t×55×31φ	27/30	白		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM27,M30				
	30-12R・30-12RトクA	M33-58w26h	M33	-	9t×60×37φ	33	黄		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM33				
	30-16R・30-16RトクA	M36-55w29h	M36	-	12t×65×37φ	36/38	緑		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM36,D38				
	30-19R・30-19RトクA	M36-55w29h	M36	-	12t×65×37φ	36/38	緑		
	アンカー8本	(アンカーボルトに付属)			テイチャクザガネM36,D38				

※各品名の下欄は、納品書に明記された名称です。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《角形鋼管用Ⅱ型》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート			フレームベース			アンカーボルト			注入座金		
		外寸×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸	刻印	色	高さ×外寸	刻印	色	ネジ	表記	色	記号	刻印	色
角形鋼管用Ⅱ型	35-16R・35-16RトクC	○-630×45t×70Φ	35-16R	銀	t3.2×580	35-16,19R	青	65×510[720]	-	青[金青]	D38(下：M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄
	アンカー8本	ベースプレート35-16R			テンプレート35-16.19R			Fベース35-16 19 22R(510)			アンカーD38-850 l=210			チュウニュウザガネPD38		
	35-19R・35-19RトクC	○-630×44t×70Φ	35-19R	銀	t3.2×580	35-16,19R	青	65×510[720]	-	青[金青]	D38(下：M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄
	アンカー8本	ベースプレート35-19R			テンプレート35-16.19R			Fベース35-16 19 22R(510)			アンカーD38-850 l=210			チュウニュウザガネPD38		
	35-22R・35-22RトクC	○-630×44t×75Φ	35-22R	銀	t3.2×580	35-22R	青	65×510[720]	-	青[金青]	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
	アンカー8本	ベースプレート35-22R			テンプレート35-22R			Fベース35-16 19 22R(510)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	40-16R・40-16RトクC	○-700×44t×75Φ	40-16R	銀	t3.2×650	40-16,19R	緑	65×580[790]	-	緑[金緑]	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
	アンカー8本	ベースプレート40-16R			テンプレート40-16.19R			Fベース40-16 19 22R(580)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	40-19R・40-19RトクC	○-700×48t×75Φ	40-19R	銀	t3.2×650	40-16,19R	緑	65×580[790]	-	緑[金緑]	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
	アンカー8本	ベースプレート40-19R			テンプレート40-16.19R			Fベース40-16 19 22R(580)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	40-22R・40-22RトクC	○-700×48t×70Φ	40-22R	銀	t3.2×650	40-22R	紫	65×580[790]	-	緑[金緑]	D38(下：M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄
	アンカー12本	ベースプレート40-22R			テンプレート40-22R			Fベース40-16 19 22R(580)			アンカーD38-850 l=210			チュウニュウザガネPD38		
	45-19R・45-19RトクC	○-750×48t×70Φ	45-19R	銀	t3.2×700	45-19R	茶	65×630[840]	-	茶[金茶]	D38(下：M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄
	アンカー12本	ベースプレート45-19R			テンプレート45-19R			Fベース45-19 22R(630)			アンカーD38-850 l=210			チュウニュウザガネPD38		
	45-22R・45-22RトクC	○-750×52t×75Φ	45-22R	銀	t3.2×700	45-22R	茶	65×630[840]	-	茶[金茶]	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
	アンカー12本	ベースプレート45-22R			テンプレート45-22R			Fベース45-19 22R(630)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	50-19R・50-19RトクC	○-820×52t×75Φ	50-19R	銀	t3.2×770	50-19,22R	黄	65×700[910]	-	黄[金黄]	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
	アンカー12本	ベースプレート50-19R			テンプレート50-19.22R			Fベース50-19 22R(700)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	50-22R・50-22RトクC	○-820×60t×75Φ	50-22R	銀	t3.2×770	50-19,22R	黄	65×700[910]	-	黄[金黄]	D41(下：M36)	41H	橙	PD41	PD41	紫
	アンカー12本	ベースプレート50-22R			テンプレート50-19.22R			Fベース50-19 22R(700)			アンカーD41-995 l=230			チュウニュウザガネPD41		
	55-19R・55-19RトクC	○-840×52t×75Φ	55-19R	銀	t3.2×790	55-19R	桃	65×720[930]	-	桃[金桃]	D41(下：M36)	41H	橙	PD41	PD41	紫
	アンカー12本	ベースプレート55-19R			テンプレート55-19R			Fベース55-19R(720)			アンカーD41-995 l=230			チュウニュウザガネPD41		
	55-22R・55-22RトクC	○-900×60t×75Φ	55-22R	銀	t3.2×850	55-22R	赤	65×780[990]	-	赤[金赤]	D41(下：M36)	41H	橙	PD41	PD41	紫
	アンカー12本	ベースプレート55-22R			テンプレート55-22R			Fベース55-22R(780)			アンカーD41-995 l=230			チュウニュウザガネPD41		

※テンプレート用リングD38は緑、D41は白　※[ ]内は、トクCタイプの寸法、色を示す。 ※アンカーボルト色は、キャップ色を示す。

タイプ	品名	Dナット			Dナット(S)			Mナット(定着座金固定用)			定着座金			ステコンアンカー寸法	六角ボルトナット寸法	つなぎプレート
		寸法	刻印	色	寸法	刻印	色	寸法	刻印	色	寸法	刻印	色			外寸(D×B)×厚さ
角形鋼管用Ⅱ型	35-16R・35-16RトクC	D38-65w45h	D38	-	D38-65w30h	D38	-	M33-50w26h	M33	-	12t×65×37φ	36/38	緑	M12×70	M12×25	
	アンカー8本	DナットD38			Dナット(S)D38			BPアンカー用ナットM-33			テイチャクザガネM36,D38					
	35-19R・35-19RトクC	D38-65w45h	D38	-	D38-65w30h	D38	-	M33-50w26h	M33	-	12t×65×37φ	36/38	緑			270×70×37φ
	アンカー8本	DナットD38			Dナット(S)D38			BPアンカー用ナットM-33			テイチャクザガネM36,D38					ツナギPL40-22R 270ムラサキ
	35-22R・35-22RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			295×70×37φ
	アンカー8本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					ツナギPL45-19/22R 295チャ
	40-16R・40-16RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			295×70×37φ
	アンカー8本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					ツナギPL45-19/22R 295チャ
	40-19R・40-19RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			330×70×37φ
	アンカー8本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					ツナギPL50-19/22R 330キ
	40-22R・40-22RトクC	D38-65w45h	D38	-	D38-65w30h	D38	-	M33-50w26h	M33	-	12t×65×37φ	36/38	緑			330×70×37φ
	アンカー12本	DナットD38			Dナット(S)D38			BPアンカー用ナットM-33			テイチャクザガネM36,D38					ツナギPL50-19/22R 330キ
	45-19R・45-19RトクC	D38-65w45h	D38	-	D38-65w30h	D38	-	M33-50w26h	M33	-	12t×65×37φ	36/38	緑			340×70×37φ
	アンカー12本	DナットD38			Dナット(S)D38			BPアンカー用ナットM-33			テイチャクザガネM36,D38					ツナギPL55-19R 340モモ
	45-22R・45-22RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			370×70×37φ
	アンカー12本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					ツナギPL55-22R 370アカ
	50-19R・50-19RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			
	アンカー12本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					
	50-22R・50-22RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			
	アンカー12本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					
	55-19R・55-19RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			
	アンカー12本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					
	55-22R・55-22RトクC	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青			
	アンカー12本	DナットD41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41					

※各品名の下欄は、納品書に明記された名称です。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《円形鋼管用》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート			フレームベース			アンカーボルト			注入座金		
		外寸×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸	刻印	色	高さ×外寸	表記	色	ネジ	表記	色	記号	刻印	色
円形鋼管用	216-13R アンカー4本	□-360×32t×55Φ	216-13·216-13R	金	t2.3×300	216-13	黄	65×410	-	黄	M36(l=165)	-	赤	PM36	PM36	赤
		ベースプレート216-13R			テンプレート216-13R			Fベース216-13R(410)			BPアンカー-A36-165-"L"			チュウニュウザガネPM36		
	267-13R アンカー4本	□-400×36t×55Φ	267-13R	金	t2.3×350	267-13R	青	65×450	-	青	M36(l=165)	-	赤	PM36	PM36	赤
		ベースプレート267-13R			テンプレート267-13R			Fベース267-13R(450)			BPアンカー-A36-165-"L"			チュウニュウザガネPM36		
	318-13R アンカー4本	□-460×40t×65Φ	318-13·318-13R	金	t3.2×420	318-13R	緑	65×469	-	緑	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
		ベースプレート318-13R			テンプレート318-13R			Fベース318-13R(469)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	355-13R アンカー8本	○-540×40t×55Φ	355-13·355-13R	金	t3.2×495	355-13	白	65×450	-	白	M36(l=180)	-	赤	PM36	PM36	赤
		ベースプレート355-13R			テンプレート355-13R			Fベース355-13R(450)			BPアンカー-B36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36		
	406-13R アンカー8本	○-620×40t×50Φ	406-13R	銀	t3.2×555	406-13R	金	65×510	-	金	M33(l=165)	-	黄	PM33	PM33	黒
		ベースプレート406-13R			テンプレート406-13R			Fベース406-13.19R(510)			BPアンカー-B33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33		
	406-19R アンカー8本	○-620×44t×65Φ	406-19R	銀	t3.2×550	406-19R	銀	65×510	-	金	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
		ベースプレート406-19R			テンプレート406-19R			Fベース406-13.19R(510)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	457-13R アンカー8本	○-660×44t×60Φ	457-13R	銀	t3.2×590	457-13,19R	黒	65×550	-	黒	D38(下：M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄
		ベースプレート457-13R			テンプレート457-13.19R			Fベース457-13.19R(550)			アンカーD38-850 l=210			チュウニュウザガネPD38		
	457-19R アンカー8本	○-660×48t×65Φ	457-19R	銀	t3.2×590	457-13,19R	黒	65×550	-	黒	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
		ベースプレート457-19R			テンプレート457-13.19R			Fベース457-13.19R(550)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	508-14R アンカー8本	○-700×48t×65Φ	508-14R	銀	t3.2×630	508-14,22R	桃	65×590	-	桃	D41(下：M36)	D41	白	PD41	PD41	紫
		ベースプレート508-14R			テンプレート508-14.22R			Fベース508-14.22R(590)			アンカーD41-900 l=220			チュウニュウザガネPD41		
	508-22R アンカー8本	○-700×52t×65Φ	508-22R	銀	t3.2×630	508-14,22R	桃	65×590	-	桃	D41(下：M36)	41H	橙	PD41	PD41	紫
		ベースプレート508-22R			テンプレート508-14.22R			Fベース508-14.22R(590)			アンカーD41-995 l=230			チュウニュウザガネPD41		

※ベースプレート色は、シール色を示す

※D**アンカーボルト色は、キャップ色を示す

タイプ	品名	Mナット·Dナット			Dナット(S)			Mナット(定着座金固定用)			定着座金			ステコンアンカー寸法	六角ボルトナット寸法
		寸法	刻印	色	寸法	刻印	色	寸法	刻印	色	寸法	刻印	色		
円形鋼管用	216-13R アンカー4本	M36-55w29h	M36	-							12t×65×37φ	36/38	緑	M12×70	M12×25
		(アンカーボルトに付属)									テイチャクザガネM36,D38				
	267-13R アンカー4本	M36-55w29h	M36	-							12t×65×37φ	36/38	緑		
		(アンカーボルトに付属)									テイチャクザガネM36,D38				
	318-13R アンカー4本	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青		
		Dナット D41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41				
	355-13R アンカー8本	M36-55w29h	M36	-							12t×65×37φ	36/38	緑		
		(アンカーボルトに付属)									テイチャクザガネM36,D38				
	406-13R アンカー8本	M33-50w26h	M33	-							9t×60×37φ	33	黄		
		(アンカーボルトに付属)									テイチャクザガネM33				
	406-19R アンカー8本	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青		
		Dナット D41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41				
	457-13R アンカー8本	D38-65w45h	D38	-	D38-65w30h	D38	-	M33-50w26h	M33	-	12t×65×37φ	36/38	緑		
		Dナット D38			Dナット(S)D38			BPアンカーヨウナットM-33			テイチャクザガネM36,D38				
	457-19R アンカー8本	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青		
		Dナット D41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41				
	508-14R アンカー8本	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青		
		Dナット D41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41				
	508-22R アンカー8本	D41-70w48h	D41	-	D41-70w32h	D41	-	M36-55w29h	M36	-	12t×70×37φ	41	青		
		Dナット D41			Dナット(S)D41			BPアンカー用ナットM-36			テイチャクザガネD41				

※各品名の下欄は、納品書に明記された名称です。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表（適用範囲・アンカーボルト・フレームポスト組合せ）

■角形鋼管用Ⅰ型　4本タイプ

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※6
15-09R 17-09R 25-09RトクA※9	600　550≦h≦ 600	A27(D29)-165-665	L- 122	青・紫
	650　600<h≦ 680	A27(D29)-165-715	L- 167	青・桃
	700　680<h≦ 730		L- 229	青・赤
	750　730<h≦ 780		L- 279	青・銀
	800　780<h≦ 830		L- 329	青・青
	850　830<h≦ 880		L- 379	青・黄
	900　880<h≦ 930		L- 429	青・白
	950　930<h≦ 980		L- 479	青・金
	1000　980<h≦1030		L- 529	青・緑
	1050　1030<h≦1080		L- 579	青・茶
	1100　1080<h≦1130		L- 629	青・紫
	1150　1130<h≦1180		L- 679	青・桃
	1200　1180<h≦1230		L- 729	青・赤
	1250　1230<h≦1280		L- 779	青・銀
	1300　1280<h≦1330		L- 829	青・青
	1350　1330<h≦1380		L- 879	青・黄
	1400　1380<h≦1430		L- 929	青・白
	1450　1430<h≦1480		L- 979	青・金
	1500　1480<h≦1530		L-1029	青・緑

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※6
20-09R 25-12RトクA 30-09RトクA	650　600≦h≦ 650	A30(D32)-165-710	L-125	緑・紫
	700　650<h≦ 730	A30(D32)-165-755	L-175	緑・桃
	750　730<h≦ 780		L-231	緑・赤
	800　780<h≦ 830		L-281	緑・銀
	850　830<h≦ 880		L-331	緑・青
	900　880<h≦ 930		L-381	緑・黄
	950　930<h≦ 980		L-431	緑・白
	1000　980<h≦1030		L-481	緑・金
	1050　1030<h≦1080		L-531	緑・緑
	1100　1080<h≦1130		L-581	緑・茶
	1150　1130<h≦1180		L-631	緑・紫
	1200　1180<h≦1230		L-681	緑・桃
	1250　1230<h≦1280		L-731	緑・赤
	1300　1280<h≦1330		L-781	緑・銀
	1350　1330<h≦1380		L-831	緑・青
	1400　1380<h≦1430		L-881	緑・黄
	1450　1430<h≦1480		L-931	緑・白
	1500　1480<h≦1530		L-981	緑・金

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※6
20-12R 25-16RトクA 30-12RトクA	630　600≦h≦ 630	A33(D35)-165-715	L- 95	黄・紫
	650　640≦h≦ 680	A33(D35)-165-755	L-123	黄・桃
	700　680<h≦ 730	A33(D35)-165-795	L-133	黄・赤
	750　730<h≦ 780		L-183	黄・銀
	800　780<h≦ 830		L-233	黄・青
	850　830<h≦ 880		L-283	黄・黄
	900　880<h≦ 930		L-333	黄・白
	950　930<h≦ 980		L-383	黄・金
	1000　980<h≦1030		L-433	黄・緑
	1050　1030<h≦1080		L-483	黄・茶
	1100　1080<h≦1130		L-533	黄・紫
	1150　1130<h≦1180		L-583	黄・桃
	1200　1180<h≦1230		L-633	黄・赤
	1250　1230<h≦1280		L-683	黄・銀
	1300　1280<h≦1330		L-733	黄・青
	1350　1330<h≦1380		L-783	黄・黄
	1400　1380<h≦1430		L-833	黄・白
	1450　1430<h≦1480		L-883	黄・金
	1500　1480<h≦1530		L-933	黄・緑

■角形鋼管用Ⅰ型　8本タイプ

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※3	色
25-09R	800　600≦h≦ 800	B27(D29)-165-650	L- 495	赤
	1000　800<h≦1000	B27(D29)-165-695	L- 655	白
	1200　1000<h≦1200		L- 855	黄
	1400　1200<h≦1400		L-1055	青
	1600　1400<h≦1600		L-1255	緑
	1800　1600<h≦1800		L-1455	桃
	2000　1800<h≦2000		L-1655	銀
25-12R 30-09R	800　600≦h≦ 800	B30(D32)-165-650	L- 495	赤
	1000　800<h≦1000	B30(D32)-165-695	L- 655	白
	1200　1000<h≦1200		L- 855	黄
	1400　1200<h≦1400		L-1055	青
	1600　1400<h≦1600		L-1255	緑
	1800　1600<h≦1800		L-1455	桃
	2000　1800<h≦2000		L-1655	銀
25-16R 30-12R	850　600≦h≦ 850	B33(D35)-165-695	L- 495	赤
	1100　850<h≦1100	B33(D35)-165-775	L- 695	金
	1350　1100<h≦1350		L- 945	紫
	1600　1350<h≦1600		L-1195	茶
	1850　1600<h≦1850		L-1445	白
	2100　1850<h≦2100		L-1695	黄
30-16R 30-19R	850　600≦h≦ 850	B36(D38)-180-740	L- 495	赤
	1100　850<h≦1100	B36(D38)-180-775	L- 695	金
	1350　1100<h≦1350		L- 945	紫
	1600　1350<h≦1600		L-1195	茶
	1850　1600<h≦1850		L-1445	白
	2100　1850<h≦2100		L-1695	黄

■角形鋼管用Ⅱ型

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※4	色※7
35-16R・35-16RトクC	1100　750※8≦h≦1100	D38-210-850	L- 645	青・緑
35-19R・35-19RトクC	1400　1100<h≦1400		L- 945	青・紫
40-22R・40-22RトクC	1700　1400<h≦1700		L-1245	青・桃
45-19R・45-19RトクC	2000　1700<h≦2000		L-1545	青・茶
35-22R・35-22RトクC 40-16R・40-16RトクC	1100　800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	黄・緑
40-19R・40-19RトクC	1400　1100<h≦1400		L- 945	黄・紫
45-22R・45-22RトクC	1700　1400<h≦1700		L-1245	黄・桃
50-19R・50-19RトクC	2000　1700<h≦2000		L-1545	黄・茶
50-22R・50-22RトクC	1100　850≦h≦1100	D41-230-995	L- 645	黄・緑
55-19R・55-19RトクC	1400　1100<h≦1400		L- 945	黄・紫
55-22R・55-22RトクC	1700　1400<h≦1700		L-1245	黄・桃
	2000　1700<h≦2000		L-1545	黄・茶

■円形鋼管用

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※6
216-13R 267-13R 30-16RトクA 30-19RトクA	750　700≦h≦ 750	A36(D38)-165-800※10	L-140	赤・紫
	800　750<h≦ 830	A36(D38)-165-835※11	L-190	赤・桃
	850　830<h≦ 880		L-260	赤・赤
	900　880<h≦ 930		L-310	赤・銀
	950　930<h≦ 980		L-360	赤・青
	1000　980<h≦1030		L-410	赤・黄
	1050　1030<h≦1080		L-460	赤・白
	1100　1080<h≦1130		L-510	赤・金
	1150　1130<h≦1180		L-560	赤・緑
	1200　1180<h≦1230		L-610	赤・茶
	1250　1230<h≦1280		L-660	赤・紫
	1300　1280<h≦1330		L-710	赤・桃
	1350　1330<h≦1380		L-760	赤・赤
	1400　1380<h≦1430		L-810	赤・銀
	1450　1430<h≦1480		L-860	赤・青
	1500　1480<h≦1530		L-910	赤・黄

■円形鋼管用

ベースパック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※5	色※7
318-13R	1100　800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	-
	1400　1100<h≦1400		L- 945	-
	1700　1400<h≦1700		L-1245	-
	2000　1700<h≦2000		L-1545	-
355-13R	850　600≦h≦ 850	B36(D38)-180-740	L- 495	黒・青
	1100　850<h≦1100	B36(D38)-180-775	L- 695	黒・緑
	1350　1100<h≦1350		L- 945	黒・紫
	1600　1350<h≦1600		L-1195	黒・茶
	1850　1600<h≦1850		L-1445	黒・黄
	2100　1850<h≦2100		L-1695	黒・桃
406-13R	850　600≦h≦ 850	B33(D35)-165-695	L- 495	金・青
	1100　850<h≦1100	B33(D35)-165-775	L- 695	金・緑
	1350　1100<h≦1350		L- 945	金・紫
	1600　1350<h≦1600		L-1195	金・茶
	1850　1600<h≦1850		L-1445	金・黄
	2100　1850<h≦2100		L-1695	金・桃
457-13R	1100　800≦h≦1100	D38-210-850	L- 645	赤・青
	1400　1100<h≦1400		L- 945	赤・紫
	1700　1400<h≦1700		L-1245	赤・黄
	2000　1700<h≦2000		L-1545	赤・桃
406-19R 457-19R 508-14R	1100　800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	緑・青
	1400　1100<h≦1400		L- 945	緑・紫
	1700　1400<h≦1700		L-1245	緑・黄
	2000　1700<h≦2000		L-1545	緑・桃
508-22R	1100　850≦h≦1100	D41-230-995	L- 645	緑・青
	1400　1100<h≦1400		L- 945	緑・紫
	1700　1400<h≦1700		L-1245	緑・黄
	2000　1700<h≦2000		L-1545	緑・桃

※1 アンカーボルトは、ネジ径（呼び径）-l寸法-全長を示す。　※2 フレームポストは、L-"ナットを含む全長"を示す。
※3 8本タイプ用フレームポスト「M27・M30・M33・M36」のホルダ長さは L=125mmで統一。
※4 Ⅱ型用フレームポスト「D38・D41」のホルダ長さは L=96・92mmで異なる。
※5 円形用フレームポスト「D38・D41」のホルダ長さはL=81・77mm、「M33・M36」はホルダ長さL=73・71mmで異なる。
※6 フレームポスト色は、ナット・アングルの順で色を示す。
※7 フレームポスト色は、鉄筋ホルダ・アングルの順で色を示す。
※8 40-22R・45-19Rは800とする。　※9 25-09RトクAの適用範囲は、600<hから。
※10 トクAタイプは、A36(D38)-180-815。
※11 トクAタイプは、A36(D38)-180-850。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H-F2》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート		フレームベース		アンカーボルト			注入座金			定着座金		
		外寸(D×B)×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	ネジ	表記	色	記号	刻印	色	寸法	刻印	色
H形鋼用H-F2	H2020-12F2 アンカー4本	410×300×32t×45φ	H2020-12F2	水色	t3.2×380×270	2020-F2	65×330×380	2020F2/F2Q/F3	M27	-	青	PM27	PM27	青	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH2020-12F2			テンプレート2020-F2		FベースH2020F2/F2Q/F3		BPアンカーB27-165-"L"			チュウニュウザガネPM27			テイチャクザガネM27,M30		
	H2525-14F2 アンカー4本	460×350×36t×50φ	H2525-14F2	水色	t3.2×430×320	2525-F2	65×372×430	2525F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH2525-14F2			テンプレート2525-F2		FベースH2525F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3020-12F2 アンカー4本	510×300×36t×45φ	H3020-12F2	水色	t3.2×480×270	3020-F2	65×428×380	3020F2/F2Q	M30	-	緑	PM30	PM30	緑	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH3020-12F2			テンプレート3020-F2		FベースH3020F2/F2Q		BPアンカーB30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30			テイチャクザガネM27,M30		
	H3030-15F2 アンカー6本	510×400×40t×50φ	H3030-15F2	水色	t3.2×480×370	3030-F2	65×422×480	3030F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3030-15F2			テンプレート3030-F2		FベースH3030F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3525-14F2 アンカー4本	620×400×40t×50φ	H3525-14F2	水色	t3.2×560×320	3525-F2	65×500×430	3525F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3525-14F2			テンプレート3525-F2		FベースH3525F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3535-19F2 アンカー6本	620×500×44t×60φ	H3535-19F2	水色	t3.2×600×460	3535-F2	65×500×530	3535F2/F2Q	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH3535-19F2			テンプレート3535-F2		FベースH3535F2/F2Q		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4020-19F2 アンカー4本	640×320×44t×55φ	H4020-19F2	水色	t3.2×610×270	4020-F2	65×546×380	4020F2/F2Q/F3	M36	-	赤	PM36	PM36	赤	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4020-19F2			テンプレート4020-F2		FベースH4020F2/F2Q/F3		BPアンカーB36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36			テイチャクザガネM36,D38		
	H4030-16F2 アンカー4本	670×430×44t×60φ	H4030-16F2	水色	t3.2×650×410	4030-F2	65×546×480	4030F2/F2Q/F3	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4030-16F2			テンプレート4030-F2		FベースH4030F2/F2Q/F3		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4040-21F2 アンカー6本	670×560×48t×65φ	H4040-21F2	水色	t3.2×650×510	4040-21F2	65×546×580	4040F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4040-21F2			テンプレート4040-21F2		FベースH4040F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4040-28F2 アンカー6本	710×570×60t×75φ	H4040-28F2	水色	t3.2×680×520	4040-28F2	65×568×620	4040-28F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH4040-28F2			テンプレート4040-28F2		FベースH4040-28F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H4520-25F2 アンカー4本	740×340×52t×65φ	H4520-25F2	水色	t3.2×710×310	4520-F2	65×604×380	4520F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4520-25F2			テンプレート4520-F2		FベースH4520F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4530-18F2 アンカー4本	740×440×48t×65φ	H4530-18F2	水色	t3.2×710×410	4530-F2	65×604×480	4530F2/F2Q/F3	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4530-18F2			テンプレート4530-F2		FベースH4530F2/F2Q/F3		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5020-25F2 アンカー4本	810×340×52t×65φ	H5020-25F2	水色	t3.2×770×310	5020-F2	65×666×380	5020F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH5020-25F2			テンプレート5020-F2		FベースH5020F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5030-19F2 アンカー6本	810×440×48t×60φ	H5030-19F2	水色	t3.2×770×410	5030-19F2	65×666×480	5030F2/F2Q	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH5030-19F2			テンプレート5030-19F2		FベースH5030F2/F2Q		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H5030-22F2 アンカー6本	810×440×60t×65φ	H5030-22F2	水色	t3.2×770×410	5030-22F2	65×666×480	5030F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH5030-22F2			テンプレート5030-22F2		FベースH5030F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H6030-32F2 アンカー6本	910×450×65t×75φ	H6030-32F2	水色	t3.2×870×410	6030-F2	65×758×510	6030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH6030-32F2			テンプレート6030-F2		FベースH6030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H7030-28F2 アンカー6本	1010×450×65t×75φ	H7030-28F2	水色	t3.2×970×410	7030-F2	65×858×510	7030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH7030-28F2			テンプレート7030-F2		FベースH7030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H8030-26F2 アンカー6本	1150×450×60t×75φ	H8030-26F2	水色	t3.2×1070×410	8030-F2	65×958×510	8030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH8030-26F2			テンプレート8030-F2		FベースH8030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		

※テンプレート用リングD38は緑、D41は白、D51は青　※フレームベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー　※Mアンカーボルト色は、ビニール袋色を示す。　Dアンカーボルト色は、キャップ色を示す。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - F2》

タイプ	品名	Mナット・Dナット		Dナット(S)		Mナット(定着座金固定用)		ステコンアンカー寸法	六角ボルトナット寸法	つなぎベース	つなぎプレートA	つなぎプレートB
		寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	刻印			高さ×外寸(D×B)	外寸(D×B)×孔径	外寸(D×B)×孔径
H形鋼用H - F2	H2020-12F2 アンカー4本	M27-41w22h	M27					M12×70	M12×25			
		(アンカーボルトに付属)										
	H2525-14F2 アンカー4本	M33-50w26h	M33									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3020-12F2 アンカー4本	M30-46w24h	M30									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3030-15F2 アンカー6本	M33-50w26h	M33									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3525-14F2 アンカー4本	M33-50w26h	M33									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3535-19F2 アンカー6本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					430×80×37φ
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						ツナギPLB3535-430
	H4020-19F2 アンカー4本	M36-55w29h	M36									
		(アンカーボルトに付属)										
	H4030-16F2 アンカー4本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						
	H4040-21F2 アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					480×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						ツナギPLB4040,4520-480
	H4040-28F2 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×568×502		500×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH4040-28F2		ツナギPLB4040-28-500
	H4520-25F2 アンカー4本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						
	H4530-18F2 アンカー4本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						
	H5020-25F2 アンカー4本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						
	H5030-19F2 アンカー6本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					380×80×37φ
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H5030-22F2 アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					380×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H6030-32F2 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×758×392		390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH6030-32F2		ツナギPLB4タイプケンヨウ-390
	H7030-28F2 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×858×392		390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH7030-28F2		ツナギPLB4タイプケンヨウ-390
	H8030-26F2 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×958×392		390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH8030-26F2		ツナギPLB4タイプケンヨウ-390

※つなぎベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - F2Q》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート		フレームベース		アンカーボルト			注入座金			定着座金		
		外寸(D×B)×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	ネジ	表記	色	記号	刻印	色	寸法	刻印	色
H形鋼用H - F2Q	H2020-12F2Q アンカー6本	410×300×32t×45φ	H2020-12F2Q	水色	t3.2×380×270	2020-F2Q	65×330×380	2020F2/F2Q/F3	M27	-	青	PM27	PM27	青	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH2020-12F2Q			テンプレート2020-F2Q		FベースH2020F2/F2Q/F3		BPアンカーB27-165-"L"			チュウニュウザガネPM27			テイチャクザガネM27,M30		
	H2525-14F2Q アンカー6本	460×350×36t×50φ	H2525-14F2Q	水色	t3.2×430×320	2525-F2Q	65×372×430	2525F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH2525-14F2Q			テンプレート2525-F2Q		FベースH2525F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3020-12F2Q アンカー6本	510×300×36t×45φ	H3020-12F2Q	水色	t3.2×480×270	3020-F2Q	65×428×380	3020F2/F2Q	M30	-	緑	PM30	PM30	緑	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH3020-12F2Q			テンプレート3020-F2Q		FベースH3020F2/F2Q		BPアンカーB30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30			テイチャクザガネM27,M30		
	H3030-15F2Q アンカー8本	510×400×36t×50φ	H3030-15F2Q	水色	t3.2×480×370	3030-F2Q	65×422×480	3030F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3030-15F2Q			テンプレート3030-F2Q		FベースH3030F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3525-14F2Q アンカー6本	620×400×40t×50φ	H3525-14F2Q	水色	t3.2×560×320	3525-F2Q	65×500×430	3525F2/F2Q	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3525-14F2Q			テンプレート3525-F2Q		FベースH3525F2/F2Q		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3535-19F2Q アンカー8本	620×500×40t×60φ	H3535-19F2Q	水色	t3.2×600×460	3535-F2Q	65×500×530	3535F2/F2Q	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH3535-19F2Q			テンプレート3535-F2Q		FベースH3535F2/F2Q		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4020-19F2Q アンカー6本	640×320×40t×55φ	H4020-19F2Q	水色	t3.2×610×270	4020-F2Q	65×546×380	4020F2/F2Q/F3	M36	-	赤	PM36	PM36	赤	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4020-19F2Q			テンプレート4020-F2Q		FベースH4020F2/F2Q/F3		BPアンカーB36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36			テイチャクザガネM36,D38		
	H4030-16F2Q アンカー6本	670×430×40t×60φ	H4030-16F2Q	水色	t3.2×650×410	4030-F2Q	65×546×480	4030F2/F2Q/F3	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4030-16F2Q			テンプレート4030-F2Q		FベースH4030F2/F2Q/F3		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4040-21F2Q アンカー8本	670×560×44t×65φ	H4040-21F2Q	水色	t3.2×650×510	4040-21F2Q	65×546×580	4040F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4040-21F2Q			テンプレート4040-21F2Q		FベースH4040F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4040-28F2Q※ アンカー8本	710×570×52t×75φ	H4040-28F2Q	水色	t3.2×680×520	4040-28F2Q	65×568×620	4040-28F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH4040-28F2Q			テンプレート4040-28F2Q		FベースH4040-28F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H4520-25F2Q アンカー6本	740×340×48t×65φ	H4520-25F2Q	水色	t3.2×710×310	4520-F2Q	65×604×380	4520F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4520-25F2Q			テンプレート4520-F2Q		FベースH4520F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4530-18F2Q アンカー6本	740×440×44t×65φ	H4530-18F2Q	水色	t3.2×710×410	4530-F2Q	65×604×480	4530F2/F2Q/F3	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4530-18F2Q			テンプレート4530-F2Q		FベースH4530F2/F2Q/F3		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5020-25F2Q アンカー6本	810×340×48t×65φ	H5020-25F2Q	水色	t3.2×770×310	5020-F2Q	65×666×380	5020F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH5020-25F2Q			テンプレート5020-F2Q		FベースH5020F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5030-19F2Q アンカー8本	810×440×48t×60φ	H5030-19F2Q	水色	t3.2×770×410	5030-19F2Q	65×666×480	5030F2/F2Q	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH5030-19F2Q			テンプレート5030-19F2Q		FベースH5030F2/F2Q		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H5030-22F2Q アンカー8本	810×440×52t×65φ	H5030-22F2Q	水色	t3.2×770×410	5030-22F2Q	65×666×480	5030F2/F2Q	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH5030-22F2Q			テンプレート5030-22F2Q		FベースH5030F2/F2Q		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H6030-32F2Q※ アンカー8本	910×450×60t×75φ	H6030-32F2Q	水色	t3.2×870×410	6030-F2Q	65×758×510	6030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH6030-32F2Q			テンプレート6030-F2Q		FベースH6030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H7030-28F2Q※ アンカー8本	1010×450×60t×75φ	H7030-28F2Q	水色	t3.2×970×410	7030-F2Q	65×858×510	7030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH7030-28F2Q			テンプレート7030-F2Q		FベースH7030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H8030-26F2Q※ アンカー8本	1150×450×65t×75φ	H8030-26F2Q	水色	t3.2×1070×410	8030-F2Q	65×958×510	8030F2/F2Q	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH8030-26F2Q			テンプレート8030-F2Q		FベースH8030F2/F2Q		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		

※H4040-28F2Q、H6030-32F2Q、H7030-28F2Q、H8030-26F2Qについては振れ止め材有り。(P.14参照)

※テンプレート用リングD38は緑、D41は白、D51は青

※フレームベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー

※Mアンカーボルト色は、ビニール袋色を示す。　Dアンカーボルト色は、キャップ色を示す。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - F2Q》

タイプ	品名	Mナット・Dナット		Dナット(S)		Mナット(定着座金固定用)		ステコンアンカー寸法	六角ボルトナット寸法	つなぎベース	つなぎプレートA	つなぎプレートB
		寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	刻印			高さ×外寸(D×B)	外寸(D×B)×孔径	外寸(D×B)×孔径
H形鋼用H - F2Q	H2020-12F2Q アンカー6本	M27-41w22h	M27					M12 ×70	M12 ×25		270×70×31φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPLA2020/3020-270	
	H2525-14F2Q アンカー6本	M33-50w26h	M33								320×70×37φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPLA2525/3525-320	
	H3020-12F2Q アンカー6本	M30-46w24h	M30								270×70×31φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPLA2020/3020-270	
	H3030-15F2Q アンカー8本	M33-50w26h	M33								370×70×37φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPL55-22R 370アカ	
	H3525-14F2Q アンカー6本	M33-50w26h	M33								320×70×37φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPLA2525/3525-320	
	H3535-19F2Q アンカー8本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33				420×70×37φ	430×80×37φ
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33					ツナギPLA3535-420	ツナギPLB3535-430
	H4020-19F2Q アンカー6本	M36-55w29h	M36								270×70×37φ	
		(アンカーボルトに付属)									ツナギPL40-22R 270ムラサキ	
	H4030-16F2Q アンカー6本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33				370×70×37φ	
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33					ツナギPL55-22R 370アカ	
	H4040-21F2Q アンカー8本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36				470×70×37φ	480×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36					ツナギPLA4040-21-470	ツナギPLB4040/4520-480
	H4040-28F2Q アンカー8本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×568×502	480×70×48φ	500×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH4040-28F2	ツナギPLA4040-28-480	ツナギPLB4040-28-500
	H4520-25F2Q アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36				270×70×37φ	
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36					ツナギPL40-22R 270ムラサキ	
	H4530-18F2Q アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36				370×70×37φ	
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36					ツナギPL55-22R 370アカ	
	H5020-25F2Q アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36				270×70×37φ	
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36					ツナギPL40-22R 270ムラサキ	
	H5030-19F2Q アンカー8本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33				370×70×37φ	380×80×37φ
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33					ツナギPL55-22R 370アカ	ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H5030-22F2Q アンカー8本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36				370×70×37φ	380×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36					ツナギPL55-22R 370アカ	ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H6030-32F2Q アンカー8本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×758×392	370×70×48φ	390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH6030-32F2	ツナギPLA6030-8030-370	ツナギPLB4タイプケンヨウ-390
	H7030-28F2Q アンカー8本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×858×392	370×70×48φ	390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH7030-28F2	ツナギPLA6030-8030-370	ツナギPLB4タイプケンヨウ-390
	H8030-26F2Q アンカー8本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×958×392	370×70×48φ	390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH8030-26F2	ツナギPLA6030-8030-370	ツナギPLB4タイプケンヨウ-390

※つなぎベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - F3》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート		フレームベース		アンカーボルト			注入座金			定着座金		
		外寸(D×B)×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	ネジ	表記	色	記号	刻印	色	寸法	刻印	色
H形鋼用H - F3	H2020-12F3 アンカー4本	410×300×40t×45φ	H2020-12F3	水色	t3.2×380×270	2020-F3	65×330×380	2020F2/F2Q/F3	M30	-	緑	PM30	PM30	緑	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH2020-12F3			テンプレート2020-F3		FベースH2020F2/F2Q/F3		BPアンカーB30-165-"L"			チュウニュウザガネPM30			テイチャクザガネM27,M30		
	H2525-14F3 アンカー4本	480×380×40t×55φ	H2525-14F3	水色	t3.2×450×320	2525-F3	65×388×430	2525F3	M36	-	赤	PM36	PM36	赤	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH2525-14F3			テンプレート2525-F3		FベースH2525F3		BPアンカーB36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36			テイチャクザガネM36,D38		
	H3020-12F3 アンカー4本	530×300×40t×50φ	H3020-12F3	水色	t3.2×500×270	3020-F3	65×440×380	3020F3	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3020-12F3			テンプレート3020-F3		FベースH3020F3		BPアンカーB33-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H3030-15F3 アンカー6本	530×430×44t×55φ	H3030-15F3	水色	t3.2×500×370	3030-F3	65×440×480	3030F3	M36	-	赤	PM36	PM36	赤	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH3030-15F3			テンプレート3030-F3		FベースH3030F3		BPアンカーB36-180-"L"			チュウニュウザガネPM36			テイチャクザガネM36,D38		
	H3525-14F3 アンカー4本	650×400×44t×60φ	H3525-14F3	水色	t3.2×610×360	3525-F3	65×506×430	3525F3	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH3525-14F3			テンプレート3525-F3		FベースH3525F3		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H3535-19F3 アンカー6本	660×520×48t×65φ	H3535-19F3	水色	t3.2×610×460	3535-F3	65×506×530	3535F3	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH3535-19F3			テンプレート3535-F3		FベースH3535F3		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4020-22F3 アンカー4本	690×350×52t×65φ	H4020-22F3	水色	t3.2×650×310	4020-F3	65×546×380	4020F2/F2Q/F3	D41(下:M36)	D41	橙	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4020-22F3			テンプレート4020-F3		FベースH4020F2/F2Q/F3		BPアンカーD41NH-995 l=230			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H4030-16F3 アンカー6本	690×440×48t×60φ	H4030-16F3	水色	t3.2×650×410	4030-F3	65×546×480	4030F2/F2Q/F3	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4030-16F3			テンプレート4030-F3		FベースH4030F2/F2Q/F3		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4040-21F3 アンカー6本	730×580×60t×75φ	H4040-21F3	水色	t3.2×690×510	4040-F3	65×578×610	4040F3	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH4040-21F3			テンプレート4040-F3		FベースH4040F3		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H4520-25F3 アンカー4本	750×350×60t×75φ	H4520-25F3	水色	t3.2×710×310	4520-F3	65×598×410	4520F3	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH4520-25F3			テンプレート4520-F3		FベースH4520F3		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H4530-18F3 アンカー6本	750×500×52t×65φ	H4530-18F3	水色	t3.2×710×410	4530-F3	65×604×480	4530F2/F2Q/F3	D41(下:M36)	D41	白	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH4530-18F3			テンプレート4530-F3		FベースH4530F2/F2Q/F3		アンカーD41N-900 l=220			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5020-25F3 アンカー4本	850×350×60t×75φ	H5020-25F3	水色	t3.2×780×310	5020-F3	65×668×410	5020F3	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH5020-25F3			テンプレート5020-F3		FベースH5020F3		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		
	H5030-19F3 アンカー6本	850×450×60t×65φ	H5030-19F3	水色	t3.2×780×410	5030-19F3	65×674×480	5030-19F3	D41(下:M36)	D41	橙	PD41	PD41	紫	12t×70×70×37φ	41	青
		ベースプレートH5030-19F3			テンプレート5030-19F3		FベースH5030-19F3		BPアンカーD41NH-995 l=230			チュウニュウザガネPD41			テイチャクザガネD41,D41H		
	H5030-28F3 アンカー6本	850×500×65t×75φ	H5030-28F3	水色	t3.2×780×410	5030-28F3	65×668×510	5030-28F3	D51(下:M45)	D51	茶	PD51	PD51	-	12t×85×85×46φ	51	赤
		ベースプレートH5030-28F3			テンプレート5030-28F3		FベースH5030-28F3		アンカーD51N-1110 l=260			チュウニュウザガネPD51			テイチャクザガネD51		

※テンプレート用リングD38は緑、D41は白、D51は青　※フレームベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー　※Mアンカーボルト色は、ビニール袋色を示す。　Dアンカーボルト色は、キャップ色を示す。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - S》

タイプ	品名	ベースプレート			テンプレート		フレームベース		アンカーボルト			注入座金			定着座金		
		外寸(D×B)×厚さ×孔径	シール表記	シール色	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	厚さ×外寸(D×B)	シール表記	ネジ	表記	色	記号	刻印	色	寸法	刻印	色
H形鋼用H - S	H3030-15S アンカー4本	400×400×40t×45φ	H3030-15S	水色	t2.3×220×220	3030-S	65×330×330	3030S	M30	-	緑	PM30	PM30	緑	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH3030-15S			テンプレート3030-S		FベースH3030S		BPアンカーA30N-165-"L"			チュウニュウザガネPM30			テイチャクザガネM27,M30		
	H3525-14S アンカー4本	440×350×40t×45φ	H3525-14S	水色	t2.3×250×220	3525-S	65×360×330	3525S	M30	-	緑	PM30	PM30	緑	9t×55×55×31φ	27/30	白
		ベースプレートH3525-14S			テンプレート3525-S		FベースH3525S		BPアンカーA30N-165-"L"			チュウニュウザガネPM30			テイチャクザガネM27,M30		
	H3535-19S アンカー4本	440×440×40t×50φ	H3535-19S	水色	t2.3×250×250	3535-S	65×360×360	3535S	M33	-	黄	PM33	PM33	黒	9t×60×60×34φ	33	黄
		ベースプレートH3535-19S			テンプレート3535-S		FベースH3535S		BPアンカーA33N-165-"L"			チュウニュウザガネPM33			テイチャクザガネM33		
	H4030-16S アンカー4本	490×400×40t×60φ	H4030-16S	水色	t3.2×300×270	4030-S	65×444×414	4030S	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4030-16S			テンプレート4030-S		FベースH4030S		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4040-21S アンカー4本	490×490×40t×60φ	H4040-21S	水色	t3.2×300×300	4040-S	65×444×444	4040S	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4040-21S			テンプレート4040-S		FベースH4040S		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		
	H4530-18S アンカー4本	540×400×40t×60φ	H4530-18S	水色	t3.2×350×270	4530-S	65×494×414	4530S	D38(下:M33)	D38	緑	PD38	PD38	黄	12t×65×65×37φ	36/38	緑
		ベースプレートH4530-18S			テンプレート4530-S		FベースH4530S		アンカーD38N-850 l=210			チュウニュウザガネPD38			テイチャクザガネM36,D38		

※テンプレート用リングD38は緑、D41は白、D51は青　※フレームベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー　※Mアンカーボルト色は、ビニール袋色を示す。　Dアンカーボルト色は、キャップ色を示す。

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - F3》

タイプ	品名	Mナット・Dナット		Dナット(S)		Mナット(定着座金固定用)		ステコンアンカー	六角ボルトナット	つなぎベース	つなぎプレートA	つなぎプレートB
		寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	寸法	高さ×外寸(D×B)	外寸(D×B)×孔径	外寸(D×B)×孔径
H形鋼用HF-3	H2020-12F3 アンカー4本	M30-46w24h	M30					M12 ×70	M12 ×25			
		(アンカーボルトに付属)										
	H2525-14F3 アンカー4本	M36-55w29h	M36									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3020-12F3 アンカー4本	M33-50w26h	M33									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3030-15F3 アンカー6本	M36-55w29h	M36									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3525-14F3 アンカー4本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						
	H3535-19F3 アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					430×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						ツナギPLB3535-430
	H4020-22F3 アンカー4本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						
	H4030-16F3 アンカー6本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					380×80×37φ
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H4040-21F3 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×578×492		490×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH4040-21F3		ツナギPLB4040-F3-490
	H4520-25F3 アンカー4本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×598×292		
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH4520-25F3		
	H4530-18F3 アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					380×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H5020-25F3 アンカー4本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×668×292		
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH5020-25F3		
	H5030-19F3 アンカー6本	D41-70w48h	D41	D41-70w32h	D41	M36-55w29h	M36					380×80×37φ
		DナットD41		Dナット(S)D41		BPアンカーヨウナットM-36						ツナギPLB3タイプケンヨウ-380
	H5030-28F3 アンカー6本	D51-80w60h	D51	D51-80w40h	D51	M45-70w36h	M45			65×668×382		390×80×48φ
		DナットD51		Dナット(S)D51		BPアンカーヨウナットM-45				ツナギベースH5030-28F3		ツナギPLB4タイプケンヨウ-390

※つなぎベースのフレームポスト(R)取付付近に白スプレー

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表《H形鋼用H - S》

タイプ	品名	Mナット・Dナット		Dナット(S)		Mナット(定着座金固定用)		ステコンアンカー	六角ボルトナット	つなぎベース	つなぎプレートA	つなぎプレートB
		寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	刻印	寸法	寸法	高さ×外寸(D×B)	外寸(D×B)×孔径	外寸(D×B)×孔径
H形鋼用H-S	H3030-15S アンカー4本	M30-46w24h	M30					M12 ×70	M12 ×25			
		(アンカーボルトに付属)										
	H3525-14S アンカー4本	M30-46w24h	M30									
		(アンカーボルトに付属)										
	H3535-19S アンカー4本	M33-50w26h	M33									
		(アンカーボルトに付属)										
	H4030-16S アンカー4本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						
	H4040-21S アンカー4本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						
	H4530-18S アンカー4本	D38-65w45h	D38	D38-65w30h	D38	M33-50w26h	M33					
		DナットD38		Dナット(S)D38		BPアンカーヨウナットM-33						

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表（適用範囲・アンカーボルト・フレームポスト組み合わせ）

■H形鋼用アンカーボルト　4本タイプ

ベースパック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2※3※4※5	色※6
H2020-12F2	800	600≦h≦ 800	B27(D29)-165-650	L- 495	紫・紫
	1000	800<h≦1000	B27(D29)-165-695	L- 655	紫・桃
	1200	1000<h≦1200		L- 855	紫・銀
	1400	1200<h≦1400		L-1055	紫・黄
	1600	1400<h≦1600		L-1255	紫・金
	1800	1600<h≦1800		L-1455	紫・茶
	2000	1800<h≦2000		L-1655	紫・紫
H3020-12F2 H2020-12F3	800	600≦h≦ 800	B30(D32)-165-650	L- 495	紫・紫
	1000	800<h≦1000	B30(D32)-165-695	L- 655	紫・桃
	1200	1000<h≦1200		L- 855	紫・銀
	1400	1200<h≦1400		L-1055	紫・黄
	1600	1400<h≦1600		L-1255	紫・金
	1800	1600<h≦1800		L-1455	紫・茶
	2000	1800<h≦2000		L-1655	紫・紫
H2525-14F2 H3525-14F2 H3020-12F3	850	600≦h≦ 850	B33(D35)-165-695	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B33(D35)-165-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H4020-19F2 H2525-14F3	850	600≦h≦ 850	B36(D38)-180-740	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B36(D38)-180-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H4030-16F2　H4030-16S H3525-14F3　H4040-21S H4530-18S	1100	750≦h≦1100	D38-210-850	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4520-25F2 H4530-18F2 H5020-25F2	1100	800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4020-22F3	1100	850≦h≦1100	D41-230-995	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4520-25F3 H5020-25F3	1300	900≦h≦1300	D51-260-1110	L- 695	なし・紫
	1700	1300<h≦1700		L-1095	なし・桃
	2100	1700<h≦2100		L- 695	なし・紫
	2500	2100<h≦2500		L- 695	なし・紫
	2900	2500<h≦2900		L- 695	なし・紫
	3300	2900<h≦3300		L- 695	なし・紫

ベースパック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2※3※4※5	色※7
H3030-15S H3525-14S	650	600≦h≦ 650	A30(D32)-165-710	L-125	緑・紫
	700	650<h≦ 730	A30(D32)-165-755	L-175	緑・桃
	750	730<h≦ 780		L-231	緑・赤
	800	780<h≦ 830		L-281	緑・銀
	850	830<h≦ 880		L-331	緑・青
	900	880<h≦ 930		L-381	緑・黄
	950	930<h≦ 980		L-431	緑・白
	1000	980<h≦1030		L-481	緑・金
	1050	1030<h≦1080		L-531	緑・緑
	1100	1080<h≦1130		L-581	緑・茶
	1150	1130<h≦1180		L-631	緑・紫
	1200	1180<h≦1230		L-681	緑・桃
	1250	1230<h≦1280		L-731	緑・赤
	1300	1280<h≦1330		L-781	緑・銀
	1350	1330<h≦1380		L-831	緑・青
	1400	1380<h≦1430		L-881	緑・黄
	1450	1430<h≦1480		L-931	緑・白
	1500	1480<h≦1530		L-981	緑・金
H3535-19S	630	600≦h≦ 630	A33(D35)-165-715	L- 95	黄・紫
	650	640≦h≦ 680	A33(D35)-165-755	L-123	黄・桃
	700	680<h≦ 730	A33(D35)-165-795	L-133	黄・赤
	750	730<h≦ 780		L-183	黄・銀
	800	780<h≦ 830		L-233	黄・青
	850	830<h≦ 880		L-283	黄・青
	900	880<h≦ 930		L-333	黄・白
	950	930<h≦ 980		L-383	黄・金
	1000	980<h≦1030		L-433	黄・緑
	1050	1030<h≦1080		L-483	黄・茶
	1100	1080<h≦1130		L-533	黄・紫
	1150	1130<h≦1180		L-583	黄・桃
	1200	1180<h≦1230		L-633	黄・赤
	1250	1230<h≦1280		L-683	黄・銀
	1300	1280<h≦1330		L-733	黄・青
	1350	1330<h≦1380		L-783	黄・黄
	1400	1380<h≦1430		L-833	黄・白
	1450	1430<h≦1480		L-883	黄・金
	1500	1480<h≦1530		L-933	黄・緑

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表（適用範囲・アンカーボルト・フレームポスト組み合わせ）

■H形鋼用アンカーボルト　6本タイプ

ベースパック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2※3※4※5	色※6
H2020-12F2Q	800	600≦h≦ 800	B27(D29)-165-650	L- 495	紫・紫
	1000	800<h≦1000	B27(D29)-165-695	L- 655	紫・桃
	1200	1000<h≦1200		L- 855	紫・銀
	1400	1200<h≦1400		L-1055	紫・黄
	1600	1400<h≦1600		L-1255	紫・金
	1800	1600<h≦1800		L-1455	紫・茶
	2000	1800<h≦2000		L-1655	紫・紫
H3020-12F2Q	800	600≦h≦ 800	B30(D32)-165-650	L- 495	紫・紫
	1000	800<h≦1000	B30(D32)-165-695	L- 655	紫・桃
	1200	1000<h≦1200		L- 855	紫・銀
	1400	1200<h≦1400		L-1055	紫・黄
	1600	1400<h≦1600		L-1255	紫・金
	1800	1600<h≦1800		L-1455	紫・茶
	2000	1800<h≦2000		L-1655	紫・紫
H3030-15F2 H2525-14F2Q H3525-14F2Q	850	600≦h≦ 850	B33(D35)-165-695	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B33(D35)-165-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H3030-15F3	850	600≦h≦ 850	B36(D38)-180-740	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B36(D38)-180-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H4020-19F2Q	850	650≦h≦ 850	B36(D38)-180-740	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B36(D38)-180-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H3535-19F2 H5030-19F2 H4030-16F2Q H4030-16F3	1100	750≦h≦1100	D38-210-850	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4040-21F2　H5020-25F2Q H5030-22F2　H3535-19F3 H4520-25F2Q　H4530-18F3 H4530-18F2Q	1100	800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀

ベースパック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2※3※4※5	色※6
H5030-19F3	1100	850≦h≦1100	D41-230-995	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4040-28F2　H8030-26F2 H6030-32F2　H4040-21F3 H7030-28F2　H5030-28F3	1300	900≦h≦1300	D51-260-1110	L- 695	なし・紫
	1700	1300<h≦1700		L-1095	なし・桃
	2100	1700<h≦2100		L- 695	なし・紫
	2500	2100<h≦2500		L- 695	なし・紫
	2900	2500<h≦2900		L- 695	なし・紫
	3300	2900<h≦3300		L- 695	なし・紫

■H形鋼用アンカーボルト　8本タイプ

ベースパック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2※3※4※5	色※6
H3030-15F2Q	850	600≦h≦ 850	B33(D35)-165-695	L- 495	紫・紫
	1100	850<h≦1100	B33(D35)-165-775	L- 695	紫・赤
	1350	1100<h≦1350		L- 945	紫・青
	1600	1350<h≦1600		L-1195	紫・白
	1850	1600<h≦1850		L-1445	紫・緑
	2100	1850<h≦2100		L-1695	紫・桃
H3535-19F2Q H5030-19F2Q	1100	750≦h≦1100	D38-210-850	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4040-21F2Q H5030-22F2Q	1100	800≦h≦1100	D41-220-900	L- 645	青・紫
	1400	1100<h≦1400		L- 945	青・桃
	1700	1400<h≦1700		L-1245	青・赤
	2000	1700<h≦2000		L-1545	青・銀
H4040-28F2Q H6030-32F2Q H7030-28F2Q H8030-26F2Q	1300	950≦h≦1300	D51-260-1110	L- 695	なし・紫
	1700	1300<h≦1700		L-1095	なし・桃
	2100	1700<h≦2100		L- 695	なし・紫
	2500	2100<h≦2500		L- 695	なし・紫
	2900	2500<h≦2900		L- 695	なし・紫
	3300	2900<h≦3300		L- 695	なし・紫

■アンカーボルトD51を使用の場合の架台ポスト長さ

	適用範囲	アンカーボルト	架台ポスト	架台高さ
H4040-28F2　H5030-28F3 H6030-32F2　H4040-28F2Q H7030-28F2　H6030-32F2Q H8030-26F2　H7030-28F2Q H4040-21F3　H8030-26F2Q	2100	D51-260-1110	L- 760	780
	2500		L-1160	1180
	2900		L-1560	1580
	3300		L-1960	1980

※1　アンカーボルトは、ネジ径(呼び径)－Ｉ寸法－全長を示す。
※2　フレームポストはL－"ナットを含む全長"を示す。
※3　フレームポスト「M27、M30、M33、M36」のホルダー長さはL=90mmで統一。
※4　フレームポスト「D38、D41、D51」のホルダー長さはそれぞれL=96、96、105mm。
※5　フレームポストはR, L 二種類ある。Rタイプの下端部に白スプレー。
※6　フレームポスト色は鉄筋ホルダ・アングルの順で色を表す。
※7　フレームポスト色は、ナット・アングルの順で色を示す。